Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8710/8720



El diseño HP Print Forward ofrece compatibilidad con toda la oficina

Satisfaga las exigencias de la oficina moderna con el diseño HP Print Forward. Administre los costos con color económico de calidad profesional. Gane productividad y reduzca el consumo de papel con impresión a doble cara de asombrosa velocidad en una impresora diseñada para oficinas donde se imprimen grandes volúmenes.



Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8710



Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8720

Rentabilidad destacable para el uso de color profesional en la oficina

- Administre su presupuesto con color de calidad profesional de un costo por página 50% menor al de las láser.
- Imprima hasta tres veces más páginas con los cartuchos de tinta original HP de alta capacidad opcionales.5
- Produzca texto negro y color de calidad profesional ideal para imprimir informes, correos electrónicos y mucho más.
- Produzca impresiones resistentes al agua, a los borrones, a la decoloración y a los marcadores de resaltado.

Diseño innovador para tener productividad excepcional en la oficina

- Acelere las tareas usando la súper veloz impresión a doble cara.⁷
- El escaneo a doble cara y el alimentador automático de documentos para 50 hojas permiten acelerar los tiempos.
- El diseño revolucionario ofrece manejo de papel al estilo láser y velocidades súper rápidas de impresión.

Impresión móvil que responde a las necesidades de su empresa

- Imprima con solo tocar la impresora con su dispositivo móvil NFC, sin necesidad de red alguna.4 (excepto modelo 8710).
- Imprima directamente desde su dispositivo móvil, sin necesidad de acceder a la red de la empresa, desde cualquier parte de la oficina.³
- Imprima fácilmente documentos, fotos y mucho más desde una amplia gama de teléfonos inteligentes y tablets.²
- Proteja la información y el acceso a los trabajos de impresión confidenciales con HP JetAdvantage Private Print.⁸

La productividad en la oficina nunca fue tan fácil

- Administre fácilmente los trabajos de impresión directamente en la impresora. Solo deslice el dedo por la pantalla táctil de 4,3" (10,9 cm) (excepto modelo 8710).
- Escanee archivos digitales directamente a correo electrónico, carpetas en redes y la nube con aplicaciones empresariales precargadas.⁹
- Controle el uso de impresión y color y los costos en toda su organización. 10
- Este dispositivo está preparado para oficinas de gran volumen de uso, ya que imprime 30.000 páginas por mes para hasta cinco usuarios

¹ Comparación con la mayoría de las impresoras Todo-en-Uno láser color < 500 USD a agosto de 2015; cuota de mercado reportada por IDC al 2do trimestre de 2015. Las comparaciones de costo por página (CPP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes para elos cartuchos de mayor capacidad. Uso sons unibles de larga duración. Las comparaciones de CPP de consumibles de tinta HP de alta capacidads e basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor capacidad. CPP basado en la producción de páginas y el precio de venta estimado de los cartuchos de tinta de alta capacidads de basan en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ² Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting ³ El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Win-Fi Direct e una impresora común o Todo-en-Uno Win-Fi Direct ⁴ antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Para ver más detelles, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance⁸. ⁴ Requiere un dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Para ver más detelles, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting ³ Basado en rendimiento de los cartuchos de tinta HP 955/957/958/958V. en comparación NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles compatibles que acepte impresión NFC, consulte http://www.hp.com/go/printpermanence Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. ⁹ Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para ver más detalles, vi

Descripción del producto: HP OfficeJet Pro 8720

- 1 Alimentador automático de documentos para 50 hojas, con escaneo a doble cara de una sola pasada
- 2 Escáner de cama plana tamaño oficio⁴
- 3 Puerta de acceso al cartucho
- 4 Diseño HP Print Forward con bandeja de salida autónoma⁵
- 5 Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) con accesos directos configurables⁶
- 6 Puerto USB de fácil acceso
- 7 Impresión automática a doble cara incorporada
- 8 Bandeja 1 de 250 hojas
- 9 Impresión Wi-Fi Direct®9
- 10 Conexión de red inalámbrica incorporada¹⁰
- 11 Impresión por toque NFC¹¹
- 12 Conexión de fax
- 13 Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
- 14 Puerto de red Fast Ethernet



Ilmpresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8720

La serie en resumen





N.A	_	4	_		
М	0	a	е	ιο	

	8710 (D9L18A)	8720 (D9L19A)
Velocidad de impresión en páginas por minuto (ppm) (negro/color, carta/A4)¹²	Hasta 22/18 ppm	Hasta 24/20 ppm
Velocidad de impresión a doble cara en ppm, negro/color¹³	Hasta 12/10 ppm (carta/A4)	Hasta 20/17 ppm (hasta tamaño legal)
ADF (alimentador automático de documentos) velocidad de escaneo doble cara por minuto (ipm), negro/color¹4	Hasta 4/4 ipm	Hasta 6/4 ipm
Pantalla de panel de control	Pantalla táctil CGD de 2,65" (6,75 cm)	Pantalla táctil CGD de 4,3" (10,9 cm)
NFC touch-to-print ¹¹	No disponible	√
Capacidad de entrada de impresión (estándar)	250	250

⁴ El Modelo 8710 dispone de un scanner cama plana que soporta hasta papel Carta /A4. ⁵ HP Print Forward Design no está disponible para el modelo 8710. ⁶ El modelo 8710 disponitivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora común o Todo-en-L'no Wi-Fi Direct® antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Para ver más detalles, visite hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® en una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. ¹⁰ El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso y se puede ver limitado durante las conexiones VPN activas. ¹¹ Toque para imprimi NFC no está disponible para el modelo 8710. Requiere un dispositivo móvil compatible que acepte impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles habilitados para impresión NFC compatibles, consulte hp.com/go/infcprinting. ¹² Velocidad de impresión hasta 22ppm para el modelo 8710, hasta 24ppm para el modelo 8720. Velocidad de impresión medida utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, las aplicaciones de software, el controlador y la complejidad del documento. ¹³ Velocidad de impresión doble cara hasta 12 ppm para el modelo 8710, hasta 20 ppm para el modelo 8720. Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para ver más detalles, visite hp.com/go/printerclaims ¹⁴ Velocidad de escaneado doble cara hasta hasta 4 ipm para el modelo 8710, hasta hasta 6 ipm para el modelo 8720. Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin d pleados no pierdan productividad.

Principales características

Satisfaga sus necesidades de impresión color con una rentabilidad llamativa. Gaste hasta un 50% menos por página que con las láser¹, y produzca los resultados en negro y color que su empresa necesita.

Disfrute del revolucionario diseño HP Print Forward. Tenga altas velocidades para impresión a doble cara y trabajos de escaneo con manejo de papel estilo láser, y conserve espacio gracias al diseño compacto.

Mantenga la empresa en funcionamiento desde cualquier parte de la oficina. Conecte dispositivos compatibles con impresión por toque. Imprima fácilmente cuándo y dónde necesite desde su teléfono inteligente, tablet o notebook... y proteja su privacidad. 28

Gane productividad con una pantalla táctil grande y recursos de escaneo a carpeta de red y correo electrónico que lo ayudan a administrar fácilmente trabajos de impresión de gran volumen. Administre los costos para tener una oficina más eficiente con el control de uso de color.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: hp.com/qo/cpc



LOS59AL	Cartucho de tinta original HP 954 negro (~1,000 páginas)
LOS50AL	Cartucho de tinta original HP 954 cian (~700 páginas)
LOS53AL	Cartucho de tinta original HP 954 magenta (~700 páginas)
L0S56AL	Cartucho de tinta original HP 954 amarillo (~700 páginas)
LOS71AL	Cartucho de tinta original HP 954XL de alta capacidad negro (~2,000 páginas)
LOS62AL	Cartucho de tinta original HP 954XL de alta capacidad cian (~1,600 páginas)
L0S65AL	Cartucho de tinta original HP 954XL de alta capacidad magenta (~1,600 páginas)
LOS68AL	Cartucho de tinta original HP 954XL de alta capacidad amarillo (~1,600 páginas)
LOR41AL	Cartucho de tinta original HP 958XL de alta capacidad negro (~3,000 páginas) (No
	es compatible con el modelo 8710)











Servicios

Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8710/8720

UG305E	2 años de HP Care Pack con devolución a depósito para impresoras Ufficejet
UG245E	3 años de HP Care Pack con devolución a depósito para impresoras Officejet
UG602PE	1 año de HP Care Pack postgarantía con devolución a depósito para impresoras Officejet

¹ Comparación con la mayoría de las impresoras Todo-en-Uno láser color < 500 USD a agosto de 2015; cuota de mercado reportada por IDC al 2do trimestre de 2015. Las comparaciones de costo por página (CPP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor capacidad y los consumibles de larga duración. Las comparaciones de CPP de consumibles de tinta HP de alta capacidad. El pendimiento ISO se basa en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ² Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting 4 Requiere un dispositivos móvil compatible que acepte impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles compatibles que acepte impresión NFC. Dara obtener una lista de disponible sin cargo y exige que la impresora esté conectada a Internet y tenga habilitados los servicios web. No disponible en todos los países. Para obtener más información, visite http://www.hpy.com/go/endentage.com

Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8710/8720

Especificaciones técnicas	IImpresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8710 (D9L18A)	IImpresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8720 (D9L19A)			
Funciones de todo-en-uno	Impresión, copia, es	scaneado, fax			
Opciones de impresión a doble cara	Automático (e:	stándar)			
Jelocidad de impresión ^s	Negro (ISO): Hasta 22 ppm; Color (ISO): Hasta 18 ppm; Negro (ISO): Hasta 22 ppm; Color (ISO): Hasta 20 ppm; Negro (borrador): Hasta 35 ppm; Color (borrador): Hasta 35 ppm Negro (borrador): Hasta 37 ppm; Color (borrador): Hasta 37 ppm				
ialida de la primera página ⁶	Negro: 9 segundos; Color: 10 segundos				
esolución de impresión	Negro (óptima): 1200 x 1200 dpi reales; Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada				
antidad de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)				
apacidad de impresión móvilª	HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS Enab	lement Printing, certificación Mopria™			
npresión sin bordes	Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Esta				
diomas estándar de impresora	HP PCL 3 GUI, HP PC				
idministración de impresoras	HP Web Jetadmin; Servidor web incorporado; Utilidad HP				
Recursos de software inteligente de a impresora	Orientación: Vertical/Horizontal; Imprimir a doble cara: Nada/Voltear en borde largo/Voltear en borde corto; Orden de páginas: De comienzo a fin/De fin a comienzo; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Opciones de calidad: Borrador/ Normal/Optima; Color: Blanco y negro/Color; Accesos directos de impresión; Imprimir en escala de grises: Desactivado/Escala de grises de alta calidad/Solo tinta negra; Disposición de páginas por hoja: Derecha luego abajo/Abajo luego derecha/Izquierda luego abajo/Abajo luego izquierda; Imprimir con máximo de DPI: No/Sí; Tecnologias HP Real Life: Desactivadas/Sclictvadas; Folletos Noda/Folleto-Encuaderara a la ziquierda/Folleto-Encuaderara a la derecha; Páginas para imprimir: Imprimir todas las páginas/Imprimir solo páginas pimpares/Imprimir solo páginas pares; Impresión sin bordes: Desactivada/Activada; Bordes de página: Desactivados/Activados; Conservar formato: No/Sí				
Tipo de escaneo/tecnología	Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (.				
elocidad de escaneado	Hasta 8 ipm (200 ppi, blanco y negro); hasta 8 ipm (200 ppi, color) Doble cara: Hasta 4 ipm, hasta 4 ipm (200 ppi, blanco y negro / color)	Hasta 17 ipm (200 ppi, blanco y negro); hasta 8 ipm (200 ppi, color) Doble cara: Hasta 6 ipm (200 ppi, blanco y negro); hasta 4 ipm (200 ppi, color)			
esolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 pp	pp ; Óptica: Hasta 1200 ppp			
ormato de archivos escaneados	Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF				
odos de entrada de datos para scaneado	Escaneo, copia, fax en el panel				
amaño de escaneado	ADF : 215 x 355 mm; 8.5 x 14 pulg. máximo; 127 X 127 mm, 5 x 5 in Mínimos; Cama plana: 216 x 280 mm; 8,5 x 11 pulg.	ADF: 215 x 355 mm; 8.5 x 14 pulg. máximo; 127 X 127 mm, 5 x 5 in Mínimos; Cama plana: 215 x 356 r 8.5 x 14 pulg.			
rofundidad de bits/niveles de escala	11 puig. 24 bits / 2				
e grises	E	ia da favinara carcan electrónica			
unciones estándar de envío digital	Escaneo para correo electrónico; Archiv				
elocidad de copia	Negro (ISO): Hasta 20 cpm; Color (ISO): Hasta 14 cpm; Negro (borrador): Hasta 30 cpm; Color (borrador): Hasta 27 cpm	Negro (ISO): Hasta 22 cpm; Color (ISO): Hasta 16 cpm; Negro (borrador): Hasta 37 cpm; Color (borrador): Hasta 37 cpm			
esolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Hasta 600	D ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 ppp			
úmero máximo de copias	Hasta 99 co	opias			
edimensionado de copia	25 to 40	0%			
onfiguraciones de copia	Copias; A dos caras; Más claro/Más oscuro; HP Copy Fix; Copia de identificación; Cambiar tama Vista previa de copia; Selecci				
elocidad del fax	Hasta: 4 segundos por página; Ca				
esolución de fax	Color (óptima): 200 x 200 ppp; Negro (estándar): 2				
unciones de fax	Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Soporte de Reducción automática de fax: Sí; Re-llamada automática	***			
- Funcionesdesoftwareinteligentede	Soporte de polling de fax: No; Soporte de modo teléfono fax: No; Soporte de Junk barrier: S Soporte de capacidad de recuperación remote Fax digital: fax a Mac/fax a PC está disponible con Windows y Macintosh (use: Vis	ií, requiere Caller ID; Soporte de interfaz de PC: Sí, se suministra soporte de software HP; a: No; Soporte de handset telefónico: No			
ax					
Conectividad estándar	1 USB 2.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 conexión inalám				
apacidad de integración en red	Estándar (Ethernet, WiFi 80	2.11b/g/n integradas)			
apacidad inalámbrica	Si				
lemoria	128 Mb	256 Mb			
iclo de trabajo ⁷	Mensual, A4: Hasta 25.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 1500	Mensual, carta: Hasta 30.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 200			
lanejo de papel					
Alimentación	Bandeja de entrac	da 250 hojas			
Salida	Hasta 150 hoja:	s Estándar			
Tipos de soportes	Papel normal; Papeles fotográficos HP; Papel profesional o para folletos mate HP; Papel mate para presentacione				
	papeles mate para inyección de tinta; Otros papeles brillantes para inyección de tinta; H.				
Gramaje de soportes	60 a 105 g/m² (común); 220 a 280 g/m² (fotográfico)	; 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta)			
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja 1: 76,2 x 127 a	215,9 x 355,6 mm			
limensiones del producto¹	Ancho x fondo x alto: 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (con unidad dúplex incorporada y bandeja de salida sin extender); 19,7 x 20,9 x 13,4 pulg (con unidad dúplex incorporada y bandeja de salida sin extender); Máximo: 499 x 63,9 x 315,5 mm (on unidad dúplex incorporada y bandeja de salida extendida para Legal); 19,7 x 25,2 x 12,5 pulg (con unidad dúplex incorporada y bandeja de salida extendida para Legal)	Ancho x fondo x alto: 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (con unidad dúplex incorporada y bandeja de salida sin extender); 17 x 20,9 x 13,4 pulg (con unidad dúplex incorporada y bandeja de salida sin extender); Máximo: 499,5 x 53,01 x 399,1 mm (con unidad dúplex incorporada y bandeja de salida si, 19,7 x 20,9 13,4 pulg (con unidad dúplex incorporada y bandeja de salida sin extender)			
eso del producto ²	11,54 kg; 25,4 lb	15.01 kg ; 33,02 lb			
ontenido de la caja	Impresora Todo-en-Uno HP Office Jet Pro 8710/20; Cartucho de tinta de instalación Officejet HP 954 negro (~745 página: Cartucho de tinta de instalación Officejet HP 954 Amarillo (compuesto CMY ~400 páginas);				
aracterísticas de la garantía					
istemasoperativoscompatibles	Un año de garantía limitada para hardware; Soporte web las 24 horas los 7 días de la semana; soporte telefónico en horario de oficina dentro del período de la garantía PC Windows 10, 8,1,8,7,32-bit, or 64-bit, Mar. Apple 0S X Yosemite (v10,10) OS X Mayericks (v10,9), OS X Mountain Lion (v10,8)				
istemasoperativosderedcompatibles	PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, Mac: Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8) PC: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier processador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier processador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Mac: Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9) OS X Mountain Lion (v10.8): Disco duro de 1 GB; Requiere accesso a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http				
equisitos mínimos del sistema	hplipopensource.com/hplip-web/index.html) PC: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows VP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Mac: Apple 05 X Yosemite (v10.10) 05 X Mavericks (v10.9) y 05 X Mountain Lion (v10.8); Disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http://pilpopensource.com//pilp-web/index.html)				
mbiente operativo	Temperatura operativa: límites: 5 a 40%; Temperatura operativa recomendada: 15 a 32%; Temperatura de la macenamiento: límites: -40 a 60%; Rango de humedad en inactividad: Hasta 90% de HR (sin condensación) a una temperatura de 60% (140%); Humedad operativa, límites: De 20 a 80% HR, Humedad recomendada: Entorno operativo: 25 a 75% de HR				
nformidad de eficiencia de energía	Apto para ENER	RGY STAR®			
cústica	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A) (impresión a 20 ppm);	Emisiones de potencia acústica: 6,9B(A)(impresión a 20ppm);			
Alimentación³	Emisiones de presión acústica: 63 dB(A) (impresión borrador a 20 ppm) Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal interna (integrada); Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz; Consumo de energía: 35 vatios (máximo), 0,14 vatios (apagado manual), 6,10 vatios (en espera), 1,20 vatios (suspensión)	Emisiones de presión acústica: 60 dB(A) (impresión borrador a 21 ppm) Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal interna (integrada); Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz; Consumo de energía: 35 vatios (máximo), 0,14 vatios (apagado manual), 6,70 vatios (en espera), 1,30 vatios (suspensión)			
Descripción de pantalla	Pantalla táctil CGD de 2,65" (6,75 cm)	Pantalla táctil CGD de 4,3" (10.9 cm)			
oftware incluido	HP Dropbox, HP Google Dr				
Gestión de la seguridad	SSL/TLS (HTTPS), IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise cableada; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave precompartida para conexión inalámbrica (PSK); firewall, configuración de certificados, bloqueo de panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios no utilizados; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador; HP JetAdvantage Security Manager opcional				

¹ Las dimensiones varian según la configuración ² El peso varia según la configuración ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto causará daño a la impresora y anulará la garantía del producto. ⁴ El rendimiento inalámbrica de entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbrica son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz únicamente; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede exigir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. La funcionalidad inalámbrica puede variar según los equipos y los sistemas operativos móviles, consulte hpconeected.com. HP ePrint requiere: registro de cuenta, impresora HP ePrint habilidad, conexión a lnternet y un dispositivo móvil inalámbrico o un equipo conectado a Internet con correo electrónico. Pueden aplicarse tarifas de uso o planes de datos adquiridos por separado. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Airifrint es compatible con OS Xº Lion, OS Xº Mountain lion y los siguientes dispositivos que ejecutan IOS 4.2 o posterior: iPadº, iPhoneº (3GS o posterior), iPod touchº (tercera generación o posterior); además requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo con OS X o iOS. AiriPrint, el logo de AiriPrint, iPad, iPhone e iPod touch son marcas registradas de Appleº Inc. Michows es una marca registrada del grupo de empresas Microsoft. Los nombres y logotipos de BlackBerry® son propiedad de Research in Motion Limited. Android es una marca registrada de Google Inc. ¹ Las especificaciones de velocidad se actualizado para reflejar los métodos de prueba avigante a la industria. ¹ Las especificaciones de velocidad se actualizado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen la sustitución de consumibles.

Aprenda más en hp.com

